

Armário/Painel Modular

IP54

Com soleira | corpo e porta em aço carbono | opções personalizadas



Painel com 02 Portas (Porta Bipartida)



Painel com 01 Porta (Porta Única)

Cores opcionais corpo e porta

 **RAL 7032** Padrão
Bege (tradicional)

 **RAL 7035**
Cinza claro

 **Munsell N6,5**
Cinza

 **RAL 9003**
Branco

 **RAL 9011**
Preto

Consulte outras cores

Aço carbono

Tratamento anti-corrosivo

RAL 7032

Cor padrão do corpo e porta

Placa de Montagem

Placa de montagem cor Laranja

Base Soleira

Base soleira na cor preta

Contato comercial



WhatsApp
(19) 4103-4112



Email
vendas@bsepaineis.com.br



Telefone
(19) 4103-4112



Loja online
loja.bsepaineis.com.br

Características do produto

Material e pintura

Chapa de aço carbono (1,5 a 2,65mm)* de alta rigidez, com dobras estruturais e pintura eletrostática.

Corpo e porta

Estrutura desmontável com pintura padrão Bege RAL 7032*. Laterais e teto em chapa de 0,9 a 1,2mm*.

Placa de montagem

Chapa de aço (1,5 a 2,65mm)* na cor laranja, regulável em profundidade e dobrada nos 4 lados.

Dobradiças e vedação

Dobradiças reforçadas com pino metálico removível e borracha de vedação na porta.

Portas e Fechamento

Porta frontal (inteiriça ou bipartida)* com fecho escamoteável. Portas e traseira em chapa de 1,5 a 2,0mm*.

Base inferior

Base soleira perfil "U" (1,5 a 2mm)* na cor preta com tampa inferior em chapa de aço.

Montagem e içamento

Colunas perfuradas com passo de 25mm para fixação de perfis e ilhós superior para transporte.

Proteção e qualidade

Grau de proteção: IP-54. Excelente padrão de qualidade.

Opcionais e customizações

porta bipartida (esquerda e direita)

cores personalizadas

porta dupla (interna e externa)

porta com visor transparente em policarbonato

furações e recortes

fabricação em aço inox.

placas de montagem seccionadas ou longarinas

porta traseira com dobradiça

teto protetor



Vista frontal



Porta aberta



Detalhe interno

Detalhes construtivos - Painéis com 01 Porta (Porta Única)

Imagens reais do produto, com foco em vedação, placa de montagem, dobradiças e fecho.



● Vedação da porta

Borracha de vedação aplicada na porta e fechamento traseiro, garantindo excelente proteção contra poeira e umidade.

● Dobradiças reforçadas

Dobradiças de alta resistência com pino metálico removível, facilitando a manutenção das portas.

● Placa de montagem

Placa elétrica interna na cor laranja, com regulagem de profundidade e dobras nos quatro lados para maior rigidez.

● Fecho escamoteável

Fecho tipo escamoteável padrão para maior segurança e facilidade na abertura de portas inteiriças ou bipartidas.




Vista em perspectiva

Padrão industrial para aplicações de comando

Armário fabricado em chapa de aço com excelente rigidez mecânica, garantida pelo seu sistema de dobras. Apresenta estrutura modular com colunas perfuradas que facilitam a montagem interna. O conjunto possui pintura eletrostática na cor padrão Bege RAL 7032*, placa de montagem na cor laranja* e base soleira na cor preta*. As espessuras da chapa, o tipo de porta (inteiriça ou bipartida) e outras características podem variar conforme o tamanho do painel ou a especificação do cliente.

Dimensões técnicas - Painéis com 01 Porta (Porta Única)

Referentes aos Painéis Modulares com larguras de 600 e 800mm.



Medidas e cotas:




Tabela dimensional - Painéis com 01 Porta (Porta Única)

Códigos BSE1100 a BSE01169.

Clique no  para mais detalhes do produto

Dimensões do painel: ALT. x LARG. x PROF.

CÓDIGO	A	B	C	D	E	F	G	H
 BSE1100	1100 Alt.	600 L.	400 P.	990	415	1020	545	307
 BSE1101	1100 Alt.	800 L.	400 P.	990	615	1020	745	307
 BSE1102	1200 Alt.	600 L.	400 P.	1090	415	1120	545	307
 BSE1103	1200 Alt.	800 L.	400 P.	1090	615	1120	745	307
 BSE1106	1300 Alt.	600 L.	400 P.	1190	415	1220	545	307
 BSE1107	1300 Alt.	600 L.	600 P.	1190	415	1220	545	507
 BSE1108	1300 Alt.	800 L.	400 P.	1190	615	1220	745	307
 BSE1109	1300 Alt.	800 L.	600 P.	1190	615	1220	745	507
 BSE1114	1500 Alt.	600 L.	400 P.	1390	415	1420	545	307
 BSE1115	1500 Alt.	600 L.	500 P.	1390	415	1420	545	407
 BSE1116	1500 Alt.	600 L.	600 P.	1390	415	1420	545	507
 BSE1117	1500 Alt.	600 L.	800 P.	1390	415	1420	545	707
 BSE1118	1500 Alt.	800 L.	400 P.	1390	615	1420	745	307
 BSE1119	1500 Alt.	800 L.	500 P.	1390	615	1420	745	407
 BSE1120	1500 Alt.	800 L.	600 P.	1390	615	1420	745	507
 BSE1121	1500 Alt.	800 L.	800 P.	1390	615	1420	745	707
 BSE1130	1700 Alt.	600 L.	400 P.	1590	415	1620	545	307
 BSE1131	1700 Alt.	600 L.	500 P.	1590	415	1620	545	407
 BSE1132	1700 Alt.	600 L.	600 P.	1590	415	1620	545	507
 BSE1133	1700 Alt.	600 L.	800 P.	1590	415	1620	545	707
 BSE1134	1700 Alt.	800 L.	400 P.	1590	615	1620	745	307
 BSE1135	1700 Alt.	800 L.	500 P.	1590	615	1620	745	407
 BSE1136	1700 Alt.	800 L.	600 P.	1590	615	1620	745	507
 BSE1137	1700 Alt.	800 L.	800 P.	1590	615	1620	745	707
 BSE1146	1900 Alt.	600 L.	400 P.	1790	415	1820	545	307
 BSE1147	1900 Alt.	600 L.	500 P.	1790	415	1820	545	407
 BSE1148	1900 Alt.	600 L.	600 P.	1790	415	1820	545	507
 BSE1149	1900 Alt.	600 L.	800 P.	1790	415	1820	545	707
 BSE1150	1900 Alt.	800 L.	400 P.	1790	615	1820	745	307
 BSE1151	1900 Alt.	800 L.	500 P.	1790	615	1820	745	407
 BSE1152	1900 Alt.	800 L.	600 P.	1790	615	1820	745	507
 BSE1153	1900 Alt.	800 L.	800 P.	1790	615	1820	745	707
 BSE1162	2200 Alt.	600 L.	400 P.	2090	415	2120	545	307
 BSE1163	2200 Alt.	600 L.	500 P.	2090	415	2120	545	407
 BSE1164	2200 Alt.	600 L.	600 P.	2090	415	2120	545	507
 BSE1165	2200 Alt.	600 L.	800 P.	2090	415	2120	545	707
 BSE1166	2200 Alt.	800 L.	400 P.	2090	615	2120	745	307
 BSE1167	2200 Alt.	800 L.	500 P.	2090	615	2120	745	407
 BSE1168	2200 Alt.	800 L.	600 P.	2090	615	2120	745	507
 BSE1169	2200 Alt.	800 L.	800 P.	2090	615	2120	745	707

*Medidas em milímetros (mm)

Detalhes construtivos - Painéis com 02 Portas (Porta Bipartida)

Imagens reais do produto, com foco em vedação, placa de montagem, dobradiças e fecho.



● Vedação da porta

Borracha de vedação aplicada na porta e fechamento traseiro, garantindo excelente proteção contra poeira e umidade.

● Dobradiças reforçadas

Dobradiças de alta resistência com pino metálico removível, facilitando a manutenção das portas.

● Placa de montagem

Placa elétrica interna na cor laranja, com regulagem de profundidade e dobras nos quatro lados para maior rigidez.

● Fecho escamoteável

Fecho tipo escamoteável padrão para maior segurança e facilidade na abertura de portas inteiriças ou bipartidas.



Vista em perspectiva

Padrão industrial para aplicações de comando

Armário fabricado em chapa de aço com excelente rigidez mecânica, garantida pelo seu sistema de dobras. Apresenta estrutura modular com colunas perfuradas que facilitam a montagem interna. O conjunto possui pintura eletrostática na cor padrão Bege RAL 7032*, placa de montagem na cor laranja* e base soleira na cor preta*. As espessuras da chapa, o tipo de porta (inteiriça ou bipartida) e outras características podem variar conforme o tamanho do painel ou a especificação do cliente.

Dimensões técnicas - Painéis com 02 Portas (Porta Bipartida)

Referentes aos Painéis Modulares com larguras de 1000 e 1200mm.




Tabela dimensional - parte 1

Clique no [ícone](#) para mais detalhes do produto

Dimensões do Painel (mm): ALT. x LARG. x PROF.

CÓDIGO	A	B	C	D	E1	E2	F	G	H
BSE1104	1200 _{Alt.}	1000 _{L.}	400 _{P.}	1090	370	315	1120	945	307
BSE1105	1200 _{Alt.}	1200 _{L.}	400 _{P.}	1090	470	415	1120	945	307
BSE1110	1300 _{Alt.}	1000 _{L.}	400 _{P.}	1190	370	315	1220	945	307
BSE1111	1300 _{Alt.}	1000 _{L.}	600 _{P.}	1190	370	315	1220	945	507
BSE1112	1300 _{Alt.}	1200 _{L.}	400 _{P.}	1190	470	415	1220	1145	307
BSE1113	1300 _{Alt.}	1200 _{L.}	600 _{P.}	1190	470	415	1220	1145	507
BSE1122	1500 _{Alt.}	1000 _{L.}	400 _{P.}	1390	370	315	1420	945	307
BSE1123	1500 _{Alt.}	1000 _{L.}	500 _{P.}	1390	370	315	1420	945	407
BSE1124	1500 _{Alt.}	1000 _{L.}	600 _{P.}	1390	370	315	1420	945	507
BSE1125	1500 _{Alt.}	1000 _{L.}	800 _{P.}	1390	370	315	1420	945	707
BSE1126	1500 _{Alt.}	1200 _{L.}	400 _{P.}	1390	470	415	1420	1145	307
BSE1127	1500 _{Alt.}	1200 _{L.}	500 _{P.}	1390	470	415	1420	1145	407
BSE1128	1500 _{Alt.}	1200 _{L.}	600 _{P.}	1390	470	415	1420	1145	507
BSE1129	1500 _{Alt.}	1200 _{L.}	800 _{P.}	1390	470	415	1420	1145	707
BSE1138	1700 _{Alt.}	1000 _{L.}	400 _{P.}	1590	370	315	1620	945	307
BSE1139	1700 _{Alt.}	1000 _{L.}	500 _{P.}	1590	370	315	1620	945	407
BSE1140	1700 _{Alt.}	1000 _{L.}	600 _{P.}	1590	370	315	1620	945	507
BSE1141	1700 _{Alt.}	1000 _{L.}	800 _{P.}	1590	370	315	1620	945	707
BSE1142	1700 _{Alt.}	1200 _{L.}	400 _{P.}	1590	470	415	1620	1145	307
BSE1143	1700 _{Alt.}	1200 _{L.}	500 _{P.}	1590	470	415	1620	1145	407
BSE1144	1700 _{Alt.}	1200 _{L.}	600 _{P.}	1590	470	415	1620	1145	507
BSE1145	1700 _{Alt.}	1200 _{L.}	800 _{P.}	1590	470	415	1620	1145	707

*Medidas em milímetros (mm)

Dimensões técnicas - Painéis com 02 Portas (Porta Bipartida)

Referentes aos Painéis Modulares com larguras de 1000 e 1200mm.

Tabela dimensional - parte 2

Clique no  para mais detalhes do produto

Dimensões do Painei (mm): ALT. x LARG. x PROF.

CÓDIGO	A	B	C	D	E1	E2	F	G	H
 BSE1154	1900 Alt.	1000 L.	400 P.	1790	370	315	1820	945	307
 BSE1155	1900 Alt.	1000 L.	500 P.	1790	370	315	1820	945	407
 BSE1156	1900 Alt.	1000 L.	600 P.	1790	370	315	1820	945	507
 BSE1157	1900 Alt.	1000 L.	800 P.	1790	370	315	1820	945	707
 BSE1158	1900 Alt.	1200 L.	400 P.	1790	470	415	1820	1145	307
 BSE1159	1900 Alt.	1200 L.	500 P.	1790	470	415	1820	1145	407
 BSE1160	1900 Alt.	1200 L.	600 P.	1790	470	415	1820	1145	507
 BSE1161	1900 Alt.	1200 L.	800 P.	1790	470	415	1820	1145	707
 BSE1170	2200 Alt.	1000 L.	400 P.	2090	370	315	2120	945	307
 BSE1171	2200 Alt.	1000 L.	500 P.	2090	370	315	2120	945	407
 BSE1172	2200 Alt.	1000 L.	600 P.	2090	370	315	2120	945	507
 BSE1173	2200 Alt.	1000 L.	800 P.	2090	370	315	2120	945	707
 BSE1174	2200 Alt.	1200 L.	400 P.	2090	470	415	2120	1145	307
 BSE1175	2200 Alt.	1200 L.	500 P.	2090	470	415	2120	1145	407
 BSE1176	2200 Alt.	1200 L.	600 P.	2090	470	415	2120	1145	507
 BSE1177	2200 Alt.	1200 L.	800 P.	2090	470	415	2120	1145	707

*Medidas em milímetros (mm)

Contato comercial



WhatsApp
(19) 4103-4112



Email
vendas@bsepaineis.com.br



Telefone
(19) 4103-4112



Loja online
loja.bsepaineis.com.br