

## Quadro de Comando com Porta Bipartida - Aço Inox

IP54

Instalação de sobrepor | caixa com 2 portas (esquerda e direita) | opções personalizadas



**Aço Inox 304**

Tratamento anti-corrosivo

**RAL 7032**

Cor padrão do corpo e porta

**Munsell YR 2,5 6/14**

Cor da placa de montagem

**Sobrepor**

Modo de instalação

### Contato comercial



**WhatsApp**

(19) 4103-4112



**Email**

vendas@bsepaineis.com.br



**Telefone**

(19) 4103-4112



**Loja online**

loja.bsepaineis.com.br

## Características do produto

### Material

Fabricada em Aço Inox 304 Escovado.

### Porta bipartida

Caixa com 2 portas (bipartidas) sendo uma porta esquerda e uma porta direita.

### Placa de montagem

Placa de montagem elétrica na cor laranja Munsell YR 2,5 6/14 (padrão), ou personalizada.

### Dobradiças e vedação

Dobradiças reforçadas com pino metálico e borracha de vedação na porta.

### Fechamento

Fecho tipo fenda (padrão), ou fecho chave Yale, escamoteável, e outros (opcional)

### Flange

Caixa lisa sem flange (padrão), ou com flange (opcional)

### Instalação

Modo de instalação: sobrepor

### Proteção e qualidade

Grau de proteção: IP-54. Excelente padrão de qualidade.

## Opcionais e customizações

caixa com orelha fixação

pintura eletrostática

chaparia reforçada

pintura p/ camuflagem

furações e recortes

porta com visor transparente em policarbonato

suporte para poste

chaparia reforçada



Vista frontal



Porta aberta



Detalhe interno

## Detalhes construtivos

Imagens reais do produto, com foco em vedação, placa de montagem, dobradiças e fecho.



### ● Vedação das portas

Borracha de vedação aplicada nas portas para contribuir com o grau de proteção IP-54.

### ● Dobradiças reforçadas

Dobradiças com pino metálico para maior robustez de abertura e fechamento.

### ● Placa de montagem

Placa elétrica interna em laranja Munsell YR 2,5 6/14, padrão de fornecimento.

### ● Fecho tipo fenda

Fecho fenda como padrão; chave Yale e outros modelos como opcionais.




Vista em perspectiva

## Padrão industrial para aplicações de comando

Caixa para instalação de sobrepor, com corpo e portas em Aço Inox 304 escovado e placa de montagem elétrica em laranja munsell 2,5 YR 6/14. O conjunto pode receber variações de fecho, visor, cores, recortes e chaparia reforçada conforme necessidade do projeto.

## Dimensões técnicas

Todas as medidas estão em milímetros. A tabela mantém os códigos e medidas do catálogo original.



A=Altura  
B=Largura  
C=Profundidade  
D=Profundidade sem porta  
E=Distância entre a porta e a placa de montagem  
G1=Largura da Área Útil da porta esquerda  
G2=Largura da Área Útil da porta direita  
F1=Altura da Área Útil das portas esquerda e direita  
HxI=Altura x Largura da Placa de Montagem

### Tabela dimensional - parte 1

Clique no  para mais detalhes do produto

Dimensões do quadro: ALT. x LARG. x PROF.

| CÓDIGO                                                                                       | A        | B       | C      | D   | E   | F1  | G1  | G2  | H   | I    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
|  BSE0500X | 400 Alt. | 800 L.  | 200 p. | 170 | 185 | 315 | 330 | 265 | 335 | 735  |
|  BSE0501X | 400 Alt. | 800 L.  | 250 p. | 220 | 235 | 315 | 330 | 265 | 335 | 735  |
|  BSE0502X | 400 Alt. | 800 L.  | 300 p. | 270 | 285 | 315 | 330 | 265 | 335 | 735  |
|  BSE0503X | 400 Alt. | 800 L.  | 350 p. | 320 | 335 | 315 | 330 | 265 | 335 | 735  |
|  BSE0504X | 400 Alt. | 1000 L. | 200 p. | 170 | 185 | 315 | 430 | 365 | 335 | 935  |
|  BSE0505X | 400 Alt. | 1000 L. | 250 p. | 220 | 235 | 315 | 430 | 365 | 335 | 935  |
|  BSE0506X | 400 Alt. | 1000 L. | 300 p. | 270 | 285 | 315 | 430 | 365 | 335 | 935  |
|  BSE0507X | 400 Alt. | 1000 L. | 350 p. | 320 | 335 | 315 | 430 | 365 | 335 | 935  |
|  BSE0508X | 500 Alt. | 800 L.  | 200 p. | 170 | 185 | 415 | 330 | 265 | 435 | 735  |
|  BSE0509X | 500 Alt. | 800 L.  | 250 p. | 220 | 235 | 415 | 330 | 265 | 435 | 735  |
|  BSE0510X | 500 Alt. | 800 L.  | 300 p. | 270 | 285 | 415 | 330 | 265 | 435 | 735  |
|  BSE0511X | 500 Alt. | 800 L.  | 350 p. | 320 | 335 | 415 | 330 | 265 | 435 | 735  |
|  BSE0512X | 500 Alt. | 1000 L. | 200 p. | 170 | 185 | 415 | 430 | 365 | 435 | 935  |
|  BSE0513X | 500 Alt. | 1000 L. | 250 p. | 220 | 235 | 415 | 430 | 365 | 435 | 935  |
|  BSE0514X | 500 Alt. | 1000 L. | 300 p. | 270 | 285 | 415 | 430 | 365 | 435 | 935  |
|  BSE0515X | 500 Alt. | 1000 L. | 350 p. | 320 | 335 | 415 | 430 | 365 | 435 | 935  |
|  BSE0516X | 600 Alt. | 800 L.  | 200 p. | 170 | 185 | 515 | 330 | 265 | 535 | 735  |
|  BSE0517X | 600 Alt. | 800 L.  | 250 p. | 220 | 235 | 515 | 330 | 265 | 535 | 735  |
|  BSE0518X | 600 Alt. | 800 L.  | 300 p. | 270 | 285 | 515 | 330 | 265 | 535 | 735  |
|  BSE0519X | 600 Alt. | 800 L.  | 350 p. | 320 | 335 | 515 | 330 | 265 | 535 | 735  |
|  BSE0520X | 600 Alt. | 1000 L. | 200 p. | 170 | 185 | 515 | 430 | 365 | 535 | 935  |
|  BSE0521X | 600 Alt. | 1000 L. | 250 p. | 220 | 235 | 515 | 430 | 365 | 535 | 935  |
|  BSE0522X | 600 Alt. | 1000 L. | 300 p. | 270 | 285 | 515 | 430 | 365 | 535 | 935  |
|  BSE0523X | 600 Alt. | 1000 L. | 350 p. | 320 | 335 | 515 | 430 | 365 | 535 | 935  |
|  BSE0524X | 600 Alt. | 1200 L. | 200 p. | 170 | 185 | 515 | 530 | 465 | 535 | 1135 |
|  BSE0525X | 600 Alt. | 1200 L. | 250 p. | 220 | 235 | 515 | 530 | 465 | 535 | 1135 |
|  BSE0526X | 600 Alt. | 1200 L. | 300 p. | 270 | 285 | 515 | 530 | 465 | 535 | 1135 |
|  BSE0527X | 600 Alt. | 1200 L. | 350 p. | 320 | 335 | 515 | 530 | 465 | 535 | 1135 |
|  BSE0528X | 800 Alt. | 800 L.  | 200 p. | 170 | 185 | 715 | 330 | 265 | 735 | 735  |
|  BSE0529X | 800 Alt. | 800 L.  | 250 p. | 220 | 235 | 715 | 330 | 265 | 735 | 735  |
|  BSE0530X | 800 Alt. | 800 L.  | 300 p. | 270 | 285 | 715 | 330 | 265 | 735 | 735  |

Tabela dimensional - parte 2

Códigos BSE0531X a BSE0576X

Clique no ícone para mais detalhes do produto

| CÓDIGO                                                                                       | A                        | B                      | C                     | D   | E   | F1   | G1  | G2  | H    | I    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----|-----|------|-----|-----|------|------|
|  BSE0531X   | 800 <small>Alt.</small>  | 800 <small>L.</small>  | 350 <small>P.</small> | 320 | 335 | 715  | 330 | 265 | 735  | 735  |
|  BSE0532X   | 800 <small>Alt.</small>  | 1000 <small>L.</small> | 200 <small>P.</small> | 170 | 185 | 715  | 430 | 365 | 735  | 935  |
|  BSE0533X   | 800 <small>Alt.</small>  | 1000 <small>L.</small> | 250 <small>P.</small> | 220 | 235 | 715  | 430 | 365 | 735  | 935  |
|  BSE0534X   | 800 <small>Alt.</small>  | 1000 <small>L.</small> | 300 <small>P.</small> | 270 | 285 | 715  | 430 | 365 | 735  | 935  |
|  BSE0535X   | 800 <small>Alt.</small>  | 1000 <small>L.</small> | 350 <small>P.</small> | 320 | 335 | 715  | 430 | 365 | 735  | 935  |
|  BSE0536X   | 800 <small>Alt.</small>  | 1200 <small>L.</small> | 200 <small>P.</small> | 170 | 185 | 715  | 530 | 465 | 735  | 1135 |
|  BSE0537X   | 800 <small>Alt.</small>  | 1200 <small>L.</small> | 250 <small>P.</small> | 220 | 235 | 715  | 530 | 465 | 735  | 1135 |
|  BSE0538X   | 800 <small>Alt.</small>  | 1200 <small>L.</small> | 300 <small>P.</small> | 270 | 285 | 715  | 530 | 465 | 735  | 1135 |
|  BSE0539X   | 800 <small>Alt.</small>  | 1200 <small>L.</small> | 350 <small>P.</small> | 320 | 335 | 715  | 530 | 465 | 735  | 1135 |
|  BSE0540X   | 800 <small>Alt.</small>  | 1400 <small>L.</small> | 200 <small>P.</small> | 170 | 185 | 715  | 630 | 565 | 735  | 1335 |
|  BSE0541X   | 800 <small>Alt.</small>  | 1400 <small>L.</small> | 250 <small>P.</small> | 220 | 235 | 715  | 630 | 565 | 735  | 1335 |
|  BSE0542X   | 800 <small>Alt.</small>  | 1400 <small>L.</small> | 300 <small>P.</small> | 270 | 285 | 715  | 630 | 565 | 735  | 1335 |
|  BSE0543X   | 800 <small>Alt.</small>  | 1400 <small>L.</small> | 350 <small>P.</small> | 320 | 335 | 715  | 630 | 565 | 735  | 1335 |
|  BSE0544X   | 1000 <small>Alt.</small> | 800 <small>L.</small>  | 200 <small>P.</small> | 170 | 185 | 915  | 330 | 265 | 935  | 735  |
|  BSE0545X   | 1000 <small>Alt.</small> | 800 <small>L.</small>  | 250 <small>P.</small> | 220 | 235 | 915  | 330 | 265 | 935  | 735  |
|  BSE0546X   | 1000 <small>Alt.</small> | 800 <small>L.</small>  | 300 <small>P.</small> | 270 | 285 | 915  | 330 | 265 | 935  | 735  |
|  BSE0547X  | 1000 <small>Alt.</small> | 800 <small>L.</small>  | 350 <small>P.</small> | 320 | 335 | 915  | 330 | 265 | 935  | 735  |
|  BSE0548X | 1000 <small>Alt.</small> | 1000 <small>L.</small> | 200 <small>P.</small> | 170 | 185 | 915  | 430 | 365 | 935  | 935  |
|  BSE0549X | 1000 <small>Alt.</small> | 1000 <small>L.</small> | 250 <small>P.</small> | 220 | 235 | 915  | 430 | 365 | 935  | 935  |
|  BSE0550X | 1000 <small>Alt.</small> | 1000 <small>L.</small> | 300 <small>P.</small> | 270 | 285 | 915  | 430 | 365 | 935  | 935  |
|  BSE0551X | 1000 <small>Alt.</small> | 1000 <small>L.</small> | 350 <small>P.</small> | 320 | 335 | 915  | 430 | 365 | 935  | 935  |
|  BSE0552X | 1000 <small>Alt.</small> | 1200 <small>L.</small> | 200 <small>P.</small> | 170 | 185 | 915  | 530 | 465 | 935  | 1135 |
|  BSE0553X | 1000 <small>Alt.</small> | 1200 <small>L.</small> | 250 <small>P.</small> | 220 | 235 | 915  | 530 | 465 | 935  | 1135 |
|  BSE0554X | 1000 <small>Alt.</small> | 1200 <small>L.</small> | 300 <small>P.</small> | 270 | 285 | 915  | 530 | 465 | 935  | 1135 |
|  BSE0555X | 1000 <small>Alt.</small> | 1200 <small>L.</small> | 350 <small>P.</small> | 320 | 335 | 915  | 530 | 465 | 935  | 1135 |
|  BSE0556X | 1000 <small>Alt.</small> | 1400 <small>L.</small> | 200 <small>P.</small> | 170 | 185 | 915  | 630 | 565 | 935  | 1335 |
|  BSE0557X | 1000 <small>Alt.</small> | 1400 <small>L.</small> | 250 <small>P.</small> | 220 | 235 | 915  | 630 | 565 | 935  | 1335 |
|  BSE0558X | 1000 <small>Alt.</small> | 1400 <small>L.</small> | 300 <small>P.</small> | 270 | 285 | 915  | 630 | 565 | 935  | 1335 |
|  BSE0559X | 1000 <small>Alt.</small> | 1400 <small>L.</small> | 350 <small>P.</small> | 320 | 335 | 915  | 630 | 565 | 935  | 1335 |
|  BSE0560X | 1200 <small>Alt.</small> | 800 <small>L.</small>  | 200 <small>P.</small> | 170 | 185 | 1115 | 330 | 265 | 1135 | 735  |
|  BSE0561X | 1200 <small>Alt.</small> | 800 <small>L.</small>  | 250 <small>P.</small> | 220 | 235 | 1115 | 330 | 265 | 1135 | 735  |
|  BSE0562X | 1200 <small>Alt.</small> | 800 <small>L.</small>  | 300 <small>P.</small> | 270 | 285 | 1115 | 330 | 265 | 1135 | 735  |
|  BSE0563X | 1200 <small>Alt.</small> | 800 <small>L.</small>  | 350 <small>P.</small> | 320 | 335 | 1115 | 330 | 265 | 1135 | 735  |
|  BSE0564X | 1200 <small>Alt.</small> | 1000 <small>L.</small> | 200 <small>P.</small> | 170 | 185 | 1115 | 430 | 365 | 1135 | 935  |
|  BSE0565X | 1200 <small>Alt.</small> | 1000 <small>L.</small> | 250 <small>P.</small> | 220 | 235 | 1115 | 430 | 365 | 1135 | 935  |
|  BSE0566X | 1200 <small>Alt.</small> | 1000 <small>L.</small> | 300 <small>P.</small> | 270 | 285 | 1115 | 430 | 365 | 1135 | 935  |
|  BSE0567X | 1200 <small>Alt.</small> | 1000 <small>L.</small> | 350 <small>P.</small> | 320 | 335 | 1115 | 430 | 365 | 1135 | 935  |
|  BSE0568X | 1200 <small>Alt.</small> | 1200 <small>L.</small> | 250 <small>P.</small> | 220 | 235 | 1115 | 530 | 465 | 1135 | 1135 |
|  BSE0569X | 1200 <small>Alt.</small> | 1200 <small>L.</small> | 300 <small>P.</small> | 270 | 285 | 1115 | 530 | 465 | 1135 | 1135 |
|  BSE0570X | 1200 <small>Alt.</small> | 1200 <small>L.</small> | 350 <small>P.</small> | 320 | 335 | 1115 | 530 | 465 | 1135 | 1135 |
|  BSE0571X | 1200 <small>Alt.</small> | 1400 <small>L.</small> | 250 <small>P.</small> | 220 | 235 | 1115 | 630 | 565 | 1135 | 1335 |
|  BSE0572X | 1200 <small>Alt.</small> | 1400 <small>L.</small> | 300 <small>P.</small> | 270 | 285 | 1115 | 630 | 565 | 1135 | 1335 |
|  BSE0573X | 1200 <small>Alt.</small> | 1400 <small>L.</small> | 350 <small>P.</small> | 320 | 335 | 1115 | 630 | 565 | 1135 | 1335 |
|  BSE0574X | 1400 <small>Alt.</small> | 800 <small>L.</small>  | 250 <small>P.</small> | 220 | 235 | 1315 | 330 | 265 | 1335 | 735  |
|  BSE0575X | 1400 <small>Alt.</small> | 800 <small>L.</small>  | 300 <small>P.</small> | 270 | 285 | 1315 | 330 | 265 | 1335 | 735  |
|  BSE0576X | 1400 <small>Alt.</small> | 800 <small>L.</small>  | 350 <small>P.</small> | 320 | 335 | 1315 | 330 | 265 | 1335 | 735  |

## Tabela dimensional - parte 3

Códigos BSE0577X a BSE0597X

Clique no ícone para mais detalhes do produto

| CÓDIGO                                                                                       | A                        | B                      | C                     | D   | E   | F1   | G1  | G2  | H    | I    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----|-----|------|-----|-----|------|------|
|  BSE0577X   | 1400 <small>Alt.</small> | 1000 <small>L.</small> | 250 <small>P.</small> | 220 | 235 | 1315 | 430 | 365 | 1335 | 935  |
|  BSE0578X   | 1400 <small>Alt.</small> | 1000 <small>L.</small> | 300 <small>P.</small> | 270 | 285 | 1315 | 430 | 365 | 1335 | 935  |
|  BSE0579X   | 1400 <small>Alt.</small> | 1000 <small>L.</small> | 350 <small>P.</small> | 320 | 335 | 1315 | 430 | 365 | 1335 | 935  |
|  BSE0580X   | 1400 <small>Alt.</small> | 1200 <small>L.</small> | 250 <small>P.</small> | 220 | 235 | 1315 | 530 | 465 | 1335 | 1135 |
|  BSE0581X   | 1400 <small>Alt.</small> | 1200 <small>L.</small> | 300 <small>P.</small> | 270 | 285 | 1315 | 530 | 465 | 1335 | 1135 |
|  BSE0582X   | 1400 <small>Alt.</small> | 1200 <small>L.</small> | 350 <small>P.</small> | 320 | 335 | 1315 | 530 | 465 | 1335 | 1135 |
|  BSE0583X   | 1400 <small>Alt.</small> | 1400 <small>L.</small> | 250 <small>P.</small> | 220 | 235 | 1315 | 630 | 565 | 1335 | 1335 |
|  BSE0584X   | 1400 <small>Alt.</small> | 1400 <small>L.</small> | 300 <small>P.</small> | 270 | 285 | 1315 | 630 | 565 | 1335 | 1335 |
|  BSE0585X   | 1400 <small>Alt.</small> | 1400 <small>L.</small> | 350 <small>P.</small> | 320 | 335 | 1315 | 630 | 565 | 1335 | 1335 |
|  BSE0586X   | 1600 <small>Alt.</small> | 800 <small>L.</small>  | 250 <small>P.</small> | 220 | 235 | 1515 | 330 | 265 | 1535 | 735  |
|  BSE0587X   | 1600 <small>Alt.</small> | 800 <small>L.</small>  | 300 <small>P.</small> | 270 | 285 | 1515 | 330 | 265 | 1535 | 735  |
|  BSE0588X   | 1600 <small>Alt.</small> | 800 <small>L.</small>  | 350 <small>P.</small> | 320 | 335 | 1515 | 330 | 265 | 1535 | 735  |
|  BSE0589X   | 1600 <small>Alt.</small> | 1000 <small>L.</small> | 250 <small>P.</small> | 220 | 235 | 1515 | 430 | 365 | 1535 | 935  |
|  BSE0590X   | 1600 <small>Alt.</small> | 1000 <small>L.</small> | 300 <small>P.</small> | 270 | 285 | 1515 | 430 | 365 | 1535 | 935  |
|  BSE0591X   | 1600 <small>Alt.</small> | 1000 <small>L.</small> | 350 <small>P.</small> | 320 | 335 | 1515 | 430 | 365 | 1535 | 935  |
|  BSE0592X   | 1600 <small>Alt.</small> | 1200 <small>L.</small> | 250 <small>P.</small> | 220 | 235 | 1515 | 530 | 465 | 1535 | 1135 |
|  BSE0593X   | 1600 <small>Alt.</small> | 1200 <small>L.</small> | 300 <small>P.</small> | 270 | 285 | 1515 | 530 | 465 | 1535 | 1135 |
|  BSE0594X  | 1600 <small>Alt.</small> | 1200 <small>L.</small> | 350 <small>P.</small> | 320 | 335 | 1515 | 530 | 465 | 1535 | 1135 |
|  BSE0595X | 1600 <small>Alt.</small> | 1400 <small>L.</small> | 250 <small>P.</small> | 220 | 235 | 1515 | 630 | 565 | 1535 | 1335 |
|  BSE0596X | 1600 <small>Alt.</small> | 1400 <small>L.</small> | 300 <small>P.</small> | 270 | 285 | 1515 | 630 | 565 | 1535 | 1335 |
|  BSE0597X | 1600 <small>Alt.</small> | 1400 <small>L.</small> | 350 <small>P.</small> | 320 | 335 | 1515 | 630 | 565 | 1535 | 1335 |

### Fechos e dobradiças por altura

- Para quadros com até 400mm de altura: 02 fecho e 02 dobradiças;
- Para quadros com 500mm a 1400mm de altura: 03 fechos e 03 dobradiças;
- Para quadros com 1200mm a 1500mm de altura: 03 fechos e 03 dobradiças;
- Para quadros com 1600mm a 2200mm de altura: 04 fechos e 04 dobradiças;

Fabricamos quadros e caixas com medidas, recortes, cores e acessórios personalizados conforme sua necessidade.

### Contato comercial



**WhatsApp**  
(19) 4103-4112



**Email**  
vendas@bsepaineis.com.br



**Telefone**  
(19) 4103-4112



**Loja online**  
loja.bsepaineis.com.br