

Quadro de Comando com Porta Bipartida

IP54

Instalação de sobrepor | caixa com 2 portas (esquerda e direita) | opções personalizadas



Cores opcionais corpo e porta

 **RAL 7032** Padrão
Bege (tradicional)

 **RAL 7035**
Cinza claro

 **Munsell N6,5**
Cinza

 **RAL 9003**
Branco

 **RAL 9011**
Preto

[Consulte outras cores](#)

Aço carbono

Tratamento anti-corrosivo

RAL 7032

Cor padrão do corpo e porta

Munsell YR 2,5 6/14

Cor da placa de montagem

Sobrepor

Modo de instalação

Contato comercial



WhatsApp
(19) 4103-4112



Email
vendas@bsepaineis.com.br



Telefone
(19) 4103-4112



Loja online
loja.bsepaineis.com.br

Características do produto

Material e pintura

Fabricada em chapa de aço carbono, tratamento anti-corrosivo, com pintura eletrostática na cor padrão Bege RAL 7032 (padrão) ou personalizada

Placa de montagem

Placa de montagem elétrica na cor laranja Munsell YR 2,5 6/14 (padrão), ou personalizada.

Fechamento

Fecho tipo fenda (padrão), ou fecho chave Yale, escamoteável, e outros (opcional)

Instalação

Modo de instalação: sobrepor

Porta bipartida

Caixa com 2 portas (bipartidas) sendo uma porta esquerda e uma porta direita.

Dobradiças e vedação

Dobradiças reforçadas com pino metálico e borracha de vedação na porta.

Flange

Caixa lisa sem flange (padrão), ou com flange (opcional)

Proteção e qualidade

Grau de proteção: IP-54. Excelente padrão de qualidade.

Opcionais e customizações

caixa com orelha fixação

cores personalizadas

chaparia reforçada

fabricação em aço inox

furações e recortes

porta com visor transparente em policarbonato

suporte para poste

chaparia reforçada



Vista frontal



Porta aberta



Detalhe interno

Detalhes construtivos

Imagens reais do produto, com foco em vedação, placa de montagem, dobradiças e fecho.



● Vedação das portas

Borracha de vedação aplicada nas portas para contribuir com o grau de proteção IP-54.

● Dobradiças reforçadas

Dobradiças com pino metálico para maior robustez de abertura e fechamento.

● Placa de montagem

Placa elétrica interna em laranja Munsell YR 2,5 6/14, padrão de fornecimento.

● Fecho tipo fenda

Fecho fenda como padrão; chave Yale e outros modelos como opcionais.




Vista em perspectiva

Padrão industrial para aplicações de comando

Caixa para instalação de sobrepor, com corpo e portas em cor padrão Bege RAL 7032 e placa de montagem elétrica em laranja munsell 2,5 YR 6/14. O conjunto pode receber variações de fecho, visor, cores, recortes e chaparia reforçada conforme necessidade do projeto.

Dimensões técnicas

Todas as medidas estão em milímetros. A tabela mantém os códigos e medidas do catálogo original.



A=Altura
B=Largura
C=Profundidade
D=Profundidade sem porta
E=Distância entre a porta e a placa de montagem
G1=Largura da Área Útil da porta esquerda
G2=Largura da Área Útil da porta direita
F1=Altura da Área Útil das portas esquerda e direita
HxI=Altura x Largura da Placa de Montagem

Tabela dimensional - parte 1

Clique no [ícone](#) para mais detalhes do produto

Dimensões do quadro: ALT. x LARG. x PROF.

CÓDIGO	A	B	C	D	E	F1	G1	G2	H	I
BSE0500	400 _{Alt.}	800 _{L.}	200 _{P.}	170	185	315	330	265	335	735
BSE0501	400 _{Alt.}	800 _{L.}	250 _{P.}	220	235	315	330	265	335	735
BSE0502	400 _{Alt.}	800 _{L.}	300 _{P.}	270	285	315	330	265	335	735
BSE0503	400 _{Alt.}	800 _{L.}	350 _{P.}	320	335	315	330	265	335	735
BSE0504	400 _{Alt.}	1000 _{L.}	200 _{P.}	170	185	315	430	365	335	935
BSE0505	400 _{Alt.}	1000 _{L.}	250 _{P.}	220	235	315	430	365	335	935
BSE0506	400 _{Alt.}	1000 _{L.}	300 _{P.}	270	285	315	430	365	335	935
BSE0507	400 _{Alt.}	1000 _{L.}	350 _{P.}	320	335	315	430	365	335	935
BSE0508	500 _{Alt.}	800 _{L.}	200 _{P.}	170	185	415	330	265	435	735
BSE0509	500 _{Alt.}	800 _{L.}	250 _{P.}	220	235	415	330	265	435	735
BSE0510	500 _{Alt.}	800 _{L.}	300 _{P.}	270	285	415	330	265	435	735
BSE0511	500 _{Alt.}	800 _{L.}	350 _{P.}	320	335	415	330	265	435	735
BSE0512	500 _{Alt.}	1000 _{L.}	200 _{P.}	170	185	415	430	365	435	935
BSE0513	500 _{Alt.}	1000 _{L.}	250 _{P.}	220	235	415	430	365	435	935
BSE0514	500 _{Alt.}	1000 _{L.}	300 _{P.}	270	285	415	430	365	435	935
BSE0515	500 _{Alt.}	1000 _{L.}	350 _{P.}	320	335	415	430	365	435	935
BSE0516	600 _{Alt.}	800 _{L.}	200 _{P.}	170	185	515	330	265	535	735
BSE0517	600 _{Alt.}	800 _{L.}	250 _{P.}	220	235	515	330	265	535	735
BSE0518	600 _{Alt.}	800 _{L.}	300 _{P.}	270	285	515	330	265	535	735
BSE0519	600 _{Alt.}	800 _{L.}	350 _{P.}	320	335	515	330	265	535	735
BSE0520	600 _{Alt.}	1000 _{L.}	200 _{P.}	170	185	515	430	365	535	935
BSE0521	600 _{Alt.}	1000 _{L.}	250 _{P.}	220	235	515	430	365	535	935
BSE0522	600 _{Alt.}	1000 _{L.}	300 _{P.}	270	285	515	430	365	535	935
BSE0523	600 _{Alt.}	1000 _{L.}	350 _{P.}	320	335	515	430	365	535	935
BSE0524	600 _{Alt.}	1200 _{L.}	200 _{P.}	170	185	515	530	465	535	1135
BSE0525	600 _{Alt.}	1200 _{L.}	250 _{P.}	220	235	515	530	465	535	1135
BSE0526	600 _{Alt.}	1200 _{L.}	300 _{P.}	270	285	515	530	465	535	1135
BSE0527	600 _{Alt.}	1200 _{L.}	350 _{P.}	320	335	515	530	465	535	1135
BSE0528	800 _{Alt.}	800 _{L.}	200 _{P.}	170	185	715	330	265	735	735
BSE0529	800 _{Alt.}	800 _{L.}	250 _{P.}	220	235	715	330	265	735	735
BSE0530	800 _{Alt.}	800 _{L.}	300 _{P.}	270	285	715	330	265	735	735

Tabela dimensional - parte 2

Códigos BSE0531 a BSE0576

Clique no ícone para mais detalhes do produto

CÓDIGO	A	B	C	D	E	F1	G1	G2	H	I
 BSE0531	800 Alt.	800 L.	350 P.	320	335	715	330	265	735	735
 BSE0532	800 Alt.	1000 L.	200 P.	170	185	715	430	365	735	935
 BSE0533	800 Alt.	1000 L.	250 P.	220	235	715	430	365	735	935
 BSE0534	800 Alt.	1000 L.	300 P.	270	285	715	430	365	735	935
 BSE0535	800 Alt.	1000 L.	350 P.	320	335	715	430	365	735	935
 BSE0536	800 Alt.	1200 L.	200 P.	170	185	715	530	465	735	1135
 BSE0537	800 Alt.	1200 L.	250 P.	220	235	715	530	465	735	1135
 BSE0538	800 Alt.	1200 L.	300 P.	270	285	715	530	465	735	1135
 BSE0539	800 Alt.	1200 L.	350 P.	320	335	715	530	465	735	1135
 BSE0540	800 Alt.	1400 L.	200 P.	170	185	715	630	565	735	1335
 BSE0541	800 Alt.	1400 L.	250 P.	220	235	715	630	565	735	1335
 BSE0542	800 Alt.	1400 L.	300 P.	270	285	715	630	565	735	1335
 BSE0543	800 Alt.	1400 L.	350 P.	320	335	715	630	565	735	1335
 BSE0544	1000 Alt.	800 L.	200 P.	170	185	915	330	265	935	735
 BSE0545	1000 Alt.	800 L.	250 P.	220	235	915	330	265	935	735
 BSE0546	1000 Alt.	800 L.	300 P.	270	285	915	330	265	935	735
 BSE0547	1000 Alt.	800 L.	350 P.	320	335	915	330	265	935	735
 BSE0548	1000 Alt.	1000 L.	200 P.	170	185	915	430	365	935	935
 BSE0549	1000 Alt.	1000 L.	250 P.	220	235	915	430	365	935	935
 BSE0550	1000 Alt.	1000 L.	300 P.	270	285	915	430	365	935	935
 BSE0551	1000 Alt.	1000 L.	350 P.	320	335	915	430	365	935	935
 BSE0552	1000 Alt.	1200 L.	200 P.	170	185	915	530	465	935	1135
 BSE0553	1000 Alt.	1200 L.	250 P.	220	235	915	530	465	935	1135
 BSE0554	1000 Alt.	1200 L.	300 P.	270	285	915	530	465	935	1135
 BSE0555	1000 Alt.	1200 L.	350 P.	320	335	915	530	465	935	1135
 BSE0556	1000 Alt.	1400 L.	200 P.	170	185	915	630	565	935	1335
 BSE0557	1000 Alt.	1400 L.	250 P.	220	235	915	630	565	935	1335
 BSE0558	1000 Alt.	1400 L.	300 P.	270	285	915	630	565	935	1335
 BSE0559	1000 Alt.	1400 L.	350 P.	320	335	915	630	565	935	1335
 BSE0560	1200 Alt.	800 L.	200 P.	170	185	1115	330	265	1135	735
 BSE0561	1200 Alt.	800 L.	250 P.	220	235	1115	330	265	1135	735
 BSE0562	1200 Alt.	800 L.	300 P.	270	285	1115	330	265	1135	735
 BSE0563	1200 Alt.	800 L.	350 P.	320	335	1115	330	265	1135	735
 BSE0564	1200 Alt.	1000 L.	200 P.	170	185	1115	430	365	1135	935
 BSE0565	1200 Alt.	1000 L.	250 P.	220	235	1115	430	365	1135	935
 BSE0566	1200 Alt.	1000 L.	300 P.	270	285	1115	430	365	1135	935
 BSE0567	1200 Alt.	1000 L.	350 P.	320	335	1115	430	365	1135	935
 BSE0568	1200 Alt.	1200 L.	250 P.	220	235	1115	530	465	1135	1135
 BSE0569	1200 Alt.	1200 L.	300 P.	270	285	1115	530	465	1135	1135
 BSE0570	1200 Alt.	1200 L.	350 P.	320	335	1115	530	465	1135	1135
 BSE0571	1200 Alt.	1400 L.	250 P.	220	235	1115	630	565	1135	1335
 BSE0572	1200 Alt.	1400 L.	300 P.	270	285	1115	630	565	1135	1335
 BSE0573	1200 Alt.	1400 L.	350 P.	320	335	1115	630	565	1135	1335
 BSE0574	1400 Alt.	800 L.	250 P.	220	235	1315	330	265	1335	735
 BSE0575	1400 Alt.	800 L.	300 P.	270	285	1315	330	265	1335	735
 BSE0576	1400 Alt.	800 L.	350 P.	320	335	1315	330	265	1335	735

Tabela dimensional - parte 3

Códigos BSE0577 a BSE0597.

Clique no ícone para mais detalhes do produto

CÓDIGO	A	B	C	D	E	F1	G1	G2	H	I
 BSE0577	1400 Alt.	1000 L.	250 P.	220	235	1315	430	365	1335	935
 BSE0578	1400 Alt.	1000 L.	300 P.	270	285	1315	430	365	1335	935
 BSE0579	1400 Alt.	1000 L.	350 P.	320	335	1315	430	365	1335	935
 BSE0580	1400 Alt.	1200 L.	250 P.	220	235	1315	530	465	1335	1135
 BSE0581	1400 Alt.	1200 L.	300 P.	270	285	1315	530	465	1335	1135
 BSE0582	1400 Alt.	1200 L.	350 P.	320	335	1315	530	465	1335	1135
 BSE0583	1400 Alt.	1400 L.	250 P.	220	235	1315	630	565	1335	1335
 BSE0584	1400 Alt.	1400 L.	300 P.	270	285	1315	630	565	1335	1335
 BSE0585	1400 Alt.	1400 L.	350 P.	320	335	1315	630	565	1335	1335
 BSE0586	1600 Alt.	800 L.	250 P.	220	235	1515	330	265	1535	735
 BSE0587	1600 Alt.	800 L.	300 P.	270	285	1515	330	265	1535	735
 BSE0588	1600 Alt.	800 L.	350 P.	320	335	1515	330	265	1535	735
 BSE0589	1600 Alt.	1000 L.	250 P.	220	235	1515	430	365	1535	935
 BSE0590	1600 Alt.	1000 L.	300 P.	270	285	1515	430	365	1535	935
 BSE0591	1600 Alt.	1000 L.	350 P.	320	335	1515	430	365	1535	935
 BSE0592	1600 Alt.	1200 L.	250 P.	220	235	1515	530	465	1535	1135
 BSE0593	1600 Alt.	1200 L.	300 P.	270	285	1515	530	465	1535	1135
 BSE0594	1600 Alt.	1200 L.	350 P.	320	335	1515	530	465	1535	1135
 BSE0595	1600 Alt.	1400 L.	250 P.	220	235	1515	630	565	1535	1335
 BSE0596	1600 Alt.	1400 L.	300 P.	270	285	1515	630	565	1535	1335
 BSE0597	1600 Alt.	1400 L.	350 P.	320	335	1515	630	565	1535	1335

Fechos e dobradiças por altura

- Para quadros com até 400mm de altura: 02 fecho e 02 dobradiças;
- Para quadros com 500mm a 1400mm de altura: 03 fechos e 03 dobradiças;
- Para quadros com 1200mm a 1500mm de altura: 03 fechos e 03 dobradiças;
- Para quadros com 1600mm a 2200mm de altura: 04 fechos e 04 dobradiças;

Fabricamos quadros e caixas com medidas, recortes, cores e acessórios personalizados conforme sua necessidade.

Contato comercial



WhatsApp
(19) 4103-4112



Email
vendas@bsepaineis.com.br



Telefone
(19) 4103-4112



Loja online
loja.bsepaineis.com.br