BSE PAINÉIS

CATÁLOGO TÉCNICO INDUSTRIAL

Quadro de Comando Elétrico com Porta Dupla

IP54

Instalação de sobrepor | Porta interna e externa | opções personalizadas

Cores opcionais
corpo e porta

- **RAL 7032** — Bege (tradicional) — Padrão
- **RAL 7035** — Cinza claro
- **Munsell N6,5** — Cinza
- **RAL 9003** — Branco
- **RAL 9011** — Preto

Consulte outras cores

Aço carbono
Tratamento anti-corrosivo

Porta Dupla
Uma porta interna e uma externa

RAL 7032
Cor padrão do corpo e porta

Sobrepor
Modo de instalação

Contato comercial

WhatsApp
(19) 4103-4112

Email
vendas@bsepaineis.com.br

Telefone
(19) 4103-4112

Loja online
loja.bsepaineis.com.br

Características do produto

Material e pintura
Fabricada em chapa de aço carbono, tratamento anti-corrosivo, com pintura eletrostática.

Corpo e porta
Caixa com 2 portas, sendo uma interna e uma externa. Cor padrão Bege RAL 7032 (padrão) ou personalizada.

Placa de montagem
Placa de montagem elétrica na cor laranja Munsell YR 2,5 6/14 (padrão), ou personalizada.

Dobradiças e vedação
Dobradiças reforçadas com pino metálico e borracha de vedação na porta.

Fechamento
Fecho tipo fenda (padrão), ou fecho chave Yale e outros (opcional).

Flange
Caixa lisa sem flange (padrão), ou com flange (opcional).

Instalação
Modo de instalação: sobrepor.

Proteção e qualidade
Grau de proteção: IP-54. Excelente padrão de qualidade.

Opcionais e customizações

caixa com orelha fixação | suporte para poste | porta com visor transparente | fecho chave Yale ou personalizado | teto protetor | base soleira | cores personalizadas | furações e recortes | chaparia reforçada | fabricação em aço inox

Vista frontal

Porta aberta

Detalhe interno

Detalhes construtivos

Imagens reais do produto, com foco em vedação, placa de montagem, dobradiças e fecho.

Vedação da porta

Borracha de vedação aplicada na porta para contribuir com o grau de proteção IP-54.

Dobradiças reforçadas

Dobradiças com pino metálico para maior robustez de abertura e fechamento.

Placa de montagem

Placa elétrica interna em laranja Munsell YR 2,5 6/14, padrão de fornecimento.

Fecho tipo fenda

Fecho fenda como padrão; chave Yale e outros modelos como opcionais.

Vista em perspectiva

Padrão industrial para aplicações de comando

Quadro de comando IP54 para instalação de sobrepor com 2 portas, uma interna e uma externa, estrutura em aço carbono com pintura eletrostática e tratamento anticorrosivo. Conta com vedação em borracha, dobradiças reforçadas e placa de montagem em laranja Munsell YR 2,5 6/14, podendo receber recortes, furações, flange, cores especiais e fabricação em aço inox sob demanda.

Dimensões técnicas

Todas as medidas estão em milímetros. A tabela mantém os códigos e medidas do catálogo original.



A = Altura
B = Largura
C = Profundidade
D = Profundidade sem porta
E = Distancia entre porta externa e a placa de montagem
FxG = Área útil da porta externa
HxI = Altura x Largura da placa de montagem
J = Altura da porta interna
K = Largura da Porta Interna
J-20 x K-95 = Área útil da porta interna
L = Distancia variável entre placa de montagem e porta interna
M= Profundidade variável em relação a porta interna

Tabela dimensional - parte 1

Clique no para mais detalhes do produto

Dimensões do quadro: ALT. x LARG. x PROF.

CÓDIGO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L (~)	M (~)
BSE0300	400 Alt.	400 L.	200 P.	170	185	300	270	335	335	330	320	108~160	123~175
BSE0301	400 Alt.	400 L.	250 P.	220	235	300	270	335	335	330	320	158~210	173~225
BSE0302	400 Alt.	600 L.	200 P.	170	185	300	470	335	535	330	520	108~160	123~175
BSE0303	400 Alt.	600 L.	250 P.	220	235	300	470	335	535	330	520	158~210	173~225
BSE0304	480 Alt.	380 L.	170 P.	140	155	380	250	415	315	410	300	78~130	93~145
BSE0305	480 Alt.	380 L.	220 P.	190	205	380	250	415	315	410	300	128~180	143~195
BSE0306	480 Alt.	760 L.	220 P.	190	205	380	630	415	695	410	680	128~180	143~195
BSE0307	500 Alt.	300 L.	200 P.	170	185	400	170	435	235	430	220	108~160	123~175
BSE0308	500 Alt.	400 L.	200 P.	170	185	400	270	435	335	430	320	108~160	123~175
BSE0309	500 Alt.	500 L.	200 P.	170	185	400	370	435	435	430	420	108~160	123~175
BSE0310	500 Alt.	500 L.	250 P.	220	235	400	370	435	435	430	420	158~210	173~225
BSE0311	500 Alt.	500 L.	300 P.	270	285	400	370	435	435	430	420	208~260	223~275
BSE0312	600 Alt.	400 L.	200 P.	170	185	500	270	535	335	530	320	108~160	123~175
BSE0313	600 Alt.	400 L.	250 P.	220	235	500	270	535	335	530	320	158~210	173~225
BSE0314	600 Alt.	480 L.	170 P.	140	155	500	350	535	415	530	320	78~130	93~145
BSE0315	600 Alt.	480 L.	220 P.	190	205	500	350	535	415	530	400	128~180	143~195
BSE0316	600 Alt.	500 L.	200 P.	170	185	500	370	535	435	530	400	108~160	123~175
BSE0317	600 Alt.	500 L.	250 P.	220	235	500	370	535	435	530	420	158~210	173~225
BSE0318	600 Alt.	500 L.	300 P.	270	285	500	370	535	435	530	420	208~260	223~275
BSE0319	600 Alt.	600 L.	200 P.	170	185	500	470	535	535	530	520	108~160	123~175
BSE0320	600 Alt.	600 L.	250 P.	220	235	500	470	535	535	530	520	158~210	173~225
BSE0321	600 Alt.	600 L.	300 P.	270	285	500	470	535	535	530	520	208~260	223~275
BSE0322	600 Alt.	600 L.	350 P.	320	335	500	470	535	535	530	520	258~310	273~325
BSE0323	760 Alt.	480 L.	220 P.	190	205	660	350	695	415	690	400	128~180	143~195

Tabela dimensional - parte 2

Códigos BSE0324 a BSE0361.

Clique no ícone para mais detalhes do produto

CÓDIGO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L (~)	M (~)
BSE0324	760 Alt.	600 L.	220 P.	190	205	660	470	695	535	690	520	128~180	143~195
BSE0325	800 Alt.	500 L.	200 P.	170	185	700	370	735	435	730	420	108~160	123~175
BSE0326	800 Alt.	500 L.	250 P.	220	235	700	370	735	435	730	420	158~210	173~225
BSE0327	800 Alt.	600 L.	200 P.	170	185	700	470	735	535	730	520	108~160	123~175
BSE0328	800 Alt.	600 L.	250 P.	220	235	700	470	735	535	730	520	158~210	173~225
BSE0329	800 Alt.	600 L.	300 P.	270	285	700	470	735	535	730	520	208~260	223~275
BSE0330	800 Alt.	600 L.	350 P.	320	335	700	470	735	535	730	520	258~310	273~325
BSE0331	800 Alt.	800 L.	200 P.	170	185	700	670	735	735	730	720	108~160	123~175
BSE0332	800 Alt.	800 L.	250 P.	220	235	700	670	735	735	730	720	158~210	173~225
BSE0333	800 Alt.	800 L.	300 P.	270	285	700	670	735	735	730	720	208~260	223~275
BSE0334	800 Alt.	800 L.	350 P.	320	335	700	670	735	735	730	720	258~310	273~325
BSE0335	950 Alt.	600 L.	220 P.	190	205	850	470	885	535	880	520	128~180	123~175
BSE0336	1000 Alt.	600 L.	200 P.	170	185	900	470	935	535	930	520	108~160	123~175
BSE0337	1000 Alt.	600 L.	250 P.	230	235	900	470	935	535	930	520	158~210	173~225
BSE0338	1000 Alt.	600 L.	300 P.	270	285	900	470	935	535	930	520	208~260	223~275
BSE0339	1000 Alt.	600 L.	350 P.	320	335	900	470	935	535	930	520	258~310	273~325
BSE0340	1000 Alt.	800 L.	200 P.	170	185	900	670	935	735	930	720	108~160	123~175
BSE0341	1000 Alt.	800 L.	250 P.	220	235	900	670	935	735	930	720	158~210	173~225
BSE0342	1000 Alt.	800 L.	300 P.	270	285	900	670	935	735	930	720	208~260	223~275
BSE0343	1000 Alt.	800 L.	350 P.	320	335	900	670	935	735	930	720	258~310	273~325
BSE0344	1200 Alt.	600 L.	200 P.	170	185	1100	470	1135	535	1130	520	108~160	123~175
BSE0345	1200 Alt.	600 L.	250 P.	220	235	1100	470	1135	535	1130	520	158~210	173~225
BSE0346	1200 Alt.	600 L.	300 P.	270	285	1100	470	1135	535	1130	520	208~260	223~275
BSE0347	1200 Alt.	760 L.	220 P.	190	205	1100	630	1135	695	1130	680	128~180	143~195
BSE0348	1200 Alt.	760 L.	350 P.	320	335	1100	630	1135	695	1130	680	258~310	273~325
BSE0349	1200 Alt.	800 L.	250 P.	220	235	1100	670	1135	735	1130	720	158~210	173~225
BSE0350	1200 Alt.	800 L.	300 P.	270	285	1100	670	1135	735	1130	720	208~260	223~275
BSE0351	1200 Alt.	800 L.	350 P.	320	335	1100	670	1135	735	1130	720	258~310	273~325
BSE0352	1400 Alt.	600 L.	250 P.	220	235	1300	470	1335	535	1330	520	158~210	173~225
BSE0353	1400 Alt.	600 L.	350 P.	320	335	1300	470	1335	535	1330	520	258~310	273~325
BSE0354	1400 Alt.	800 L.	250 P.	220	235	1300	670	1335	735	1330	720	158~210	173~225
BSE0355	1400 Alt.	800 L.	350 P.	320	335	1300	670	1335	735	1330	720	258~310	273~325
BSE0356	1400 Alt.	1000 L.	250 P.	220	235	1300	870	1335	935	1330	920	158~210	173~225
BSE0357	1400 Alt.	1000 L.	350 P.	320	335	1300	870	1335	935	1330	920	258~310	273~325
BSE0358	1600 Alt.	800 L.	250 P.	220	235	1500	670	1555	735	1530	720	158~210	173~225
BSE0359	1600 Alt.	800 L.	350 P.	320	335	1500	670	1535	735	1530	720	258~310	273~325
BSE0360	1600 Alt.	1000 L.	250 P.	220	235	1500	870	1535	935	1530	920	158~210	173~225
BSE0361	1600 Alt.	1000 L.	350 P.	320	335	1500	870	1535	935	1530	920	258~310	273~325

*Fabricamos quadros e caixas com medidas, recortes, cores e acessórios personalizados conforme sua necessidade.

Informações Adicionais

Códigos BSE0300 a BSE0361.

Fechos e dobradiças por altura

- Para quadros com até 760mm de altura: 01 fecho e 02 dobradiças;
- Para quadros com 800mm a 1000mm de altura: 02 fechos e 03 dobradiças;
- Para quadros com 1200mm a 1500mm de altura: 03 fechos e 03 dobradiças;
- Para quadros com 1600mm a 2200mm de altura: 04 fechos e 04 dobradiças;

Fabricamos quadros e caixas com medidas, recortes, cores e acessórios personalizados conforme sua necessidade.

Contato comercial

WhatsApp
(19) 4103-4112

Email
vendas@bsepaineis.com.br

Telefone
(19) 4103-4112

Loja online
loja.bsepaineis.com.br