

Quadro de Comando Elétrico com Teto Protetor - Aço Inox

IP54

Instalação de sobrepor | Teto protetor pingadeira | opções personalizadas



Aço Inox 304

Tratamento anti-corrosivo

Teto Protetor

Caixa com teto tipo pingadeira

Munsell YR 2,5 6/14

Placa de montagem

Sobrepor

Modo de instalação

Contato comercial



WhatsApp

(19) 4103-4112



Email

vendas@bsepaineis.com.br



Telefone

(19) 4103-4112



Loja online

loja.bsepaineis.com.br

Características do produto

Material e pintura

Fabricada em Aço Inox 304 Escovado.

Corpo e porta

Corpo e porta em inox escovado, Quadro com teto protetor tipo pingadeira

Placa de montagem

Placa de montagem elétrica na cor laranja Munsell YR 2,5 6/14 (padrão), ou personalizada.

Dobradiças e vedação

Dobradiças reforçadas com pino metálico e borracha de vedação na porta.

Fechamento

Fecho tipo fenda (padrão), ou fecho chave Yale e outros (opcional).

Flange

Caixa lisa sem flange (padrão), ou com flange (opcional).

Instalação

Modo de instalação: sobrepor.

Proteção e qualidade

Grau de proteção: IP-54. Excelente padrão de qualidade.

Opcionais e customizações

caixa com orelha fixação

suporte para poste

porta com visor transparente

porta bipartida (esquerda e direita)

Porta dupla

base soleira

pintura eletrostática

furações e recortes

chaparia reforçada

pintura p/ camuflagem



Vista frontal



Porta aberta



Detalhe interno

Detalhes construtivos

Imagens reais do produto, com foco em vedação, placa de montagem, dobradiças e fecho.



● Vedação da porta

Borracha de vedação aplicada na porta para contribuir com o grau de proteção IP-54.

● Dobradiças reforçadas

Dobradiças com pino metálico para maior robustez de abertura e fechamento.

● Placa de montagem

Placa elétrica interna em laranja Munsell YR 2,5 6/14, padrão de fornecimento.

● Fecho tipo fenda

Fecho fenda como padrão; chave Yale e outros modelos como opcionais.



Vista em perspectiva

Padrão industrial para aplicações de comando

Quadro de comando IP54 para instalação de sobrepor com teto protetor tipo pingadeira, estrutura em Aço Inox 304 escovado. Conta com vedação em borracha, dobradiças reforçadas e placa de montagem em laranja Munsell YR 2,5 6/14, podendo receber recortes, furações e flange sob demanda.

Dimensões técnicas

Todas as medidas estão em milímetros. A tabela mantém os códigos e medidas do catálogo original.




Tabela dimensional - parte 1

Clique no [ícone](#) para mais detalhes do produto

Dimensões do quadro: ALT. x LARG. x PROF.

CÓDIGO	A	B	C	D	E	F	G	H	I
BSE0400X	400 _{Alt.}	300 _{L.}	200 _{P.}	170	185	300	170	335	235
BSE0401X	400 _{Alt.}	400 _{L.}	200 _{P.}	170	185	300	270	335	335
BSE0402X	400 _{Alt.}	400 _{L.}	250 _{P.}	220	235	300	270	335	335
BSE0403X	400 _{Alt.}	600 _{L.}	200 _{P.}	170	185	300	470	335	535
BSE0404X	400 _{Alt.}	600 _{L.}	250 _{P.}	220	235	300	470	335	535
BSE0405X	480 _{Alt.}	380 _{L.}	170 _{P.}	140	155	380	250	415	315
BSE0406X	480 _{Alt.}	380 _{L.}	220 _{P.}	190	205	380	250	415	315
BSE0407X	480 _{Alt.}	760 _{L.}	220 _{P.}	190	205	380	630	415	695
BSE0408X	500 _{Alt.}	300 _{L.}	200 _{P.}	170	185	400	170	435	235
BSE0409X	500 _{Alt.}	400 _{L.}	200 _{P.}	170	185	400	270	435	335
BSE0410X	500 _{Alt.}	500 _{L.}	200 _{P.}	170	185	400	370	435	435
BSE0411X	500 _{Alt.}	500 _{L.}	250 _{P.}	220	235	400	370	435	435
BSE0412X	500 _{Alt.}	500 _{L.}	300 _{P.}	270	285	400	370	435	435
BSE0413X	600 _{Alt.}	400 _{L.}	200 _{P.}	170	185	500	270	535	335
BSE0414X	600 _{Alt.}	400 _{L.}	250 _{P.}	220	235	500	270	535	335
BSE0415X	600 _{Alt.}	480 _{L.}	170 _{P.}	140	155	500	350	535	415
BSE0416X	600 _{Alt.}	480 _{L.}	220 _{P.}	190	205	500	350	535	415
BSE0417X	600 _{Alt.}	500 _{L.}	200 _{P.}	170	185	500	370	535	435
BSE0418X	600 _{Alt.}	500 _{L.}	250 _{P.}	220	235	500	370	535	435
BSE0419X	600 _{Alt.}	500 _{L.}	300 _{P.}	270	285	500	370	535	435
BSE0420X	600 _{Alt.}	600 _{L.}	200 _{P.}	170	185	500	470	535	535
BSE0421X	600 _{Alt.}	600 _{L.}	250 _{P.}	220	235	500	470	535	535
BSE0422X	600 _{Alt.}	600 _{L.}	300 _{P.}	270	285	500	470	535	535
BSE0423X	600 _{Alt.}	600 _{L.}	350 _{P.}	320	335	500	470	535	535

Tabela dimensional - parte 2

Códigos BSE0424X a BSE0462X.

Clique no ícone para mais detalhes do produto

CÓDIGO	A	B	C	D	E	F	G	H	I
 BSE0424X	760 Alt.	480 L.	220 P.	190	205	660	350	695	415
 BSE0425X	760 Alt.	600 L.	220 P.	190	205	660	470	695	535
 BSE0426X	800 Alt.	500 L.	200 P.	170	185	700	370	735	435
 BSE0427X	800 Alt.	500 L.	250 P.	220	235	700	370	735	435
 BSE0428X	800 Alt.	600 L.	200 P.	170	185	700	470	735	535
 BSE0429X	800 Alt.	600 L.	250 P.	220	235	700	470	735	535
 BSE0430X	800 Alt.	600 L.	300 P.	270	285	700	470	735	535
 BSE0431X	800 Alt.	600 L.	350 P.	320	335	700	470	735	535
 BSE0432X	800 Alt.	800 L.	200 P.	170	185	700	670	735	735
 BSE0433X	800 Alt.	800 L.	250 P.	220	235	700	670	735	735
 BSE0434X	800 Alt.	800 L.	300 P.	270	285	700	670	735	735
 BSE0435X	800 Alt.	800 L.	350 P.	320	335	700	670	735	735
 BSE0436X	950 Alt.	600 L.	220 P.	190	205	850	470	885	535
 BSE0437X	1000 Alt.	600 L.	200 P.	170	185	900	470	935	535
 BSE0438X	1000 Alt.	600 L.	250 P.	230	235	900	470	935	535
 BSE0439X	1000 Alt.	600 L.	300 P.	270	285	900	470	935	535
 BSE0440X	1000 Alt.	600 L.	350 P.	320	335	900	470	935	535
 BSE0441X	1000 Alt.	800 L.	200 P.	170	185	900	670	935	735
 BSE0442X	1000 Alt.	800 L.	250 P.	220	235	900	670	935	735
 BSE0443X	1000 Alt.	800 L.	300 P.	270	285	900	670	935	735
 BSE0444X	1000 Alt.	800 L.	350 P.	320	335	900	670	935	735
 BSE0445X	1200 Alt.	600 L.	200 P.	170	185	1100	470	1135	535
 BSE0446X	1200 Alt.	600 L.	250 P.	220	235	1100	470	1135	535
 BSE0447X	1200 Alt.	600 L.	300 P.	270	285	1100	470	1135	535
 BSE0448X	1200 Alt.	760 L.	220 P.	190	205	1100	630	1135	695
 BSE0449X	1200 Alt.	760 L.	350 P.	320	335	1100	630	1135	695
 BSE0450X	1200 Alt.	800 L.	250 P.	220	235	1100	670	1135	735
 BSE0451X	1200 Alt.	800 L.	300 P.	270	285	1100	660	1135	735
 BSE0452X	1200 Alt.	800 L.	350 P.	320	335	1100	670	1135	735
 BSE0453X	1400 Alt.	600 L.	250 P.	220	235	1300	470	1335	535
 BSE0454X	1400 Alt.	600 L.	350 P.	320	335	1300	470	1335	535
 BSE0455X	1400 Alt.	800 L.	250 P.	220	235	1300	670	1335	735
 BSE0456X	1400 Alt.	800 L.	350 P.	320	335	1300	670	1335	735
 BSE0457X	1400 Alt.	1000 L.	250 P.	220	235	1300	870	1335	935
 BSE0458X	1400 Alt.	1000 L.	350 P.	320	335	1300	870	1335	935
 BSE0459X	1600 Alt.	800 L.	250 P.	220	235	1500	670	1555	735
 BSE0460X	1600 Alt.	800 L.	350 P.	320	335	1500	670	1535	735
 BSE0461X	1600 Alt.	1000 L.	250 P.	220	235	1500	870	1535	935
 BSE0462X	1600 Alt.	1000 L.	350 P.	320	335	1500	870	1535	935

*Fabricamos quadros e caixas com medidas, recortes, cores e acessórios personalizados conforme sua necessidade.

Informações Adicionais

Códigos BSE0400X a BSE0462X.

Fechos e dobradiças por altura

- Para quadros com até 760mm de altura: 01 fecho e 02 dobradiças;
- Para quadros com 800mm a 1000mm de altura: 02 fechos e 03 dobradiças;
- Para quadros com 1200mm a 1500mm de altura: 03 fechos e 03 dobradiças;
- Para quadros com 1600mm a 2200mm de altura: 04 fechos e 04 dobradiças;

Fabricamos quadros e caixas com medidas, recortes, cores e acessórios personalizados conforme sua necessidade.

Contato comercial



WhatsApp
(19) 4103-4112



Email
vendas@bsepaineis.com.br



Telefone
(19) 4103-4112



Loja online
loja.bsepaineis.com.br