

Quadro de Comando Elétrico

IP66

Instalação de sobrepor | corpo e porta em aço carbono | opções personalizadas



Cores opcionais corpo e porta

☒ **RAL 7032** Padrão
Bege (tradicional)

☐ **RAL 7035**
Cinza claro

☐ **Munsell N6,5**
Cinza

☐ **RAL 9003**
Branco

☐ **RAL 9011**
Preto

[Consulte outras cores](#)

Aço carbono

Tratamento anti-corrosivo

RAL 7032

Cor padrão do corpo e porta

RAL 2003

Placa de montagem

Sobrepor

Modo de instalação

Contato comercial



WhatsApp
(19) 4103-4112



Email
vendas@bsepaineis.com.br



Telefone
(19) 4103-4112



Loja online
loja.bsepaineis.com.br

Características do produto

Material e pintura

Fabricada em chapa de aço carbono, tratamento anti-corrosivo, com pintura eletrostática.

Corpo e porta

Cor padrão Bege RAL 7032 (padrão) ou personalizada. Corpo e Porta na Chapa #18 (1,2mm). Porta com abertura de 120°.

Placa de montagem

Placa de montagem elétrica na cor laranja RAL 2003 (padrão), ou personalizada, feita na Chapa #16 (1,5mm).

Dobradiças e vedação

Dobradiça reforçada, borracha de vedação em poliuretano injetada na porta, garantindo excelente vedação

Fechamento

Fecho tipo fenda (padrão), ou fecho chave Yale e outros (opcional).

Flange

Caixa com Flange ou sem Flange (consulte).

Instalação

Modo de instalação: sobrepor.

Proteção e qualidade

Grau de proteção ip: ip-66, grau de proteção ik: ik-10, excelente padrão de qualidade;

Opcionais e customizações

caixa com orelha fixação

suporte para poste

porta dupla (interna e externa)

porta bipartida (esquerda e direita)

porta com visor transparente em policarbonato

teto protetor

base soleira

cores personalizadas

furações e recortes

chaparia reforçada

fabricação em aço inox



Vista frontal



Porta aberta



Detalhe interno

Detalhes construtivos

Imagens reais do produto, com foco em vedação, placa de montagem, dobradiças e fecho.



● Vedação da porta

Borracha de vedação aplicada na porta para contribuir com o grau de proteção IP-66.

● Dobradiças reforçadas

Dobradiça com pino click rápido para maior robustez de abertura e fechamento.

● Placa de montagem

Placa elétrica interna em laranja RAL 2003, na chapa #16 (1,5mm).

● Fecho tipo fenda

Fecho fenda como padrão; chave Yale e outros modelos como opcionais.



Vista em perspectiva

Padrão industrial para aplicações de comando

Caixa para instalação de sobrepor, com corpo e porta em cor padrão Bege RAL 7032 e placa de montagem elétrica em RAL 2003. O conjunto pode receber variações de fecho, flange, visor, cores, recortes, chaparia reforçada e fabricação em aço inox conforme necessidade do projeto.

Dimensões técnicas

Todas as medidas estão em milímetros. A tabela mantém os códigos e medidas do catálogo original.




Tabela dimensional

Clique no [ícone](#) para mais detalhes do produto

Dimensões do quadro: ALT. x LARG. x PROF.

CÓDIGO	A	B	C	FLANGE	D	E	F	G	H	I
BSE0100	200 _{Alt.}	200 _{L.}	120 _{P.}	NÃO	95	100	130	60	150	150
BSE0103	350 _{Alt.}	250 _{L.}	140 _{P.}	NÃO	115	120	280	110	300	200
BSE0104	300 _{Alt.}	200 _{L.}	200 _{P.}	NÃO	175	180	230	60	250	150
BSE0105	300 _{Alt.}	300 _{L.}	200 _{P.}	NÃO	175	180	230	160	250	250
BSE0109	400 _{Alt.}	300 _{L.}	200 _{P.}	NÃO	175	180	330	160	350	250
BSE0110	400 _{Alt.}	400 _{L.}	200 _{P.}	SIM	175	180	330	260	350	350
BSE0111	400 _{Alt.}	400 _{L.}	250 _{P.}	SIM	225	230	330	260	350	350
BSE0115	500 _{Alt.}	400 _{L.}	200 _{P.}	SIM	175	180	430	260	450	350
BSE0116	500 _{Alt.}	500 _{L.}	200 _{P.}	SIM	175	180	430	360	450	450
BSE0117	500 _{Alt.}	500 _{L.}	250 _{P.}	SIM	225	230	430	360	450	450
BSE0118	600 _{Alt.}	400 _{L.}	200 _{P.}	SIM	175	180	530	260	550	350
BSE0119	600 _{Alt.}	400 _{L.}	250 _{P.}	SIM	225	230	530	260	550	350
BSE0122	600 _{Alt.}	500 _{L.}	200 _{P.}	SIM	175	180	530	360	550	450
BSE0123	600 _{Alt.}	500 _{L.}	250 _{P.}	SIM	225	230	530	360	550	450
BSE0124	600 _{Alt.}	500 _{L.}	300 _{P.}	SIM	275	280	530	360	550	450
BSE0125	600 _{Alt.}	600 _{L.}	200 _{P.}	SIM	175	180	530	460	550	550
BSE0126	600 _{Alt.}	600 _{L.}	250 _{P.}	SIM	225	230	530	460	550	550
BSE0131	800 _{Alt.}	600 _{L.}	200 _{P.}	SIM	175	180	730	460	750	550
BSE0132	800 _{Alt.}	600 _{L.}	250 _{P.}	SIM	225	230	730	460	750	550
BSE0133	800 _{Alt.}	600 _{L.}	300 _{P.}	SIM	275	280	730	460	750	550
BSE0134	800 _{Alt.}	600 _{L.}	350 _{P.}	SIM	325	330	730	460	750	550
BSE0137	1000 _{Alt.}	600 _{L.}	250 _{P.}	SIM	225	230	930	460	950	550
BSE0138	1000 _{Alt.}	600 _{L.}	350 _{P.}	SIM	325	330	930	460	950	550
BSE0139	1000 _{Alt.}	800 _{L.}	250 _{P.}	SIM	225	230	930	660	950	750
BSE0147	1000 _{Alt.}	800 _{L.}	300 _{P.}	SIM	275	280	930	660	950	750
BSE0140	1000 _{Alt.}	800 _{L.}	350 _{P.}	SIM	325	330	930	660	950	750
BSE0144	1200 _{Alt.}	800 _{L.}	250 _{P.}	SIM	225	230	1130	660	1150	750
BSE0145	1200 _{Alt.}	800 _{L.}	350 _{P.}	SIM	325	330	1130	660	1150	750
BSE0148	1400 _{Alt.}	800 _{L.}	350 _{P.}	SIM	325	330	1330	660	1350	750

Informações Adicionais

Códigos BSE0100 a BSE0148.

Fechos e dobradiças por altura

- Para Quadros com 190mm a 760mm de Altura: 01 Fecho e 02 Dobradiças
- Para Quadros com 800mm a 1200mm de Altura: 02 Fechos e 02 Dobradiças
- Para Quadro com 1400mm de Altura: 04 Fechos e 04 Dobradiças

Fabricamos quadros e caixas com medidas, recortes, cores e acessórios personalizados conforme sua necessidade.

Contato comercial



WhatsApp
(19) 4103-4112



Email
vendas@bsepaineis.com.br



Telefone
(19) 4103-4112



Loja online
loja.bsepaineis.com.br